

### СЕРДЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ У ЖЕНЩИН: КЛЮЧЕВЫЕ ТЕЗИСЫ





КОЛИЧЕСТВО СЕРДЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ **РАСТЕТ** 

И ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ

ОСНОВНОЙ

ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ

СРЕДИ ЖЕНЩИН ВО

ВСЕМ МИРЕ



Симптомы сердечного приступа **не распознаются** более чем у 50% женщин.



Виды сердечных заболеваний у женщин **могут быть иными**, чем у мужчин.



Женщины могут быть **подвержены большему риску** сердечных заболеваний, чем мужчины.



Вы можете **понизить свой риск.** Сердечные заболевания в значительной степени можно **предотвратить**.




Чтобы заботиться о других, нужно сначала позаботиться о себе. **Говорите** об этом с женщинами из вашего окружения.

**Вопросы?** Посетите веб-сайт WearRedCanada.ca или обратитесь к своему лечащему врачу.

Количество сердечных заболеваний растет, и они являются основной причиной смерти среди женщин во всем мире

ВОПРОСЫ?
Посетите веб-сайт
WearRedCanada.ca или обратитесь
к своему лечащему врачу.

## ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ О СМЕРТНОСТИ





# Симптомы сердечного приступа **не распознаются** более чем у **50%** женщин.



У женщины часто бывает <u>3 или</u> <u>более</u> симптомов в дополнение к боли в груди.



Если вы подозреваете, что у когото случился сердечный приступ, немедленно обратитесь за медицинской помощью.



## СИМПТОМЫ СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА, О КОТОРЫХ ЧАЩЕ ВСЕГО СООБЩАЮТ ЖЕНЩИНЫ

- Боль или дискомфорт в груди (например, давление, стеснение или жжение)
- Боль в челюсти, шее, руке или спине
- Патологическое чрезмерное потоотделение
- Одышка
- Боль или дискомфорт в желудке, чувство тошноты или расстройство желудка

### **ДРУГИЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ СИМПТОМЫ**

- Несвойственная слабость или утомляемость
- Боль в спине, плече или правой руке
- Нарушение сна
- Головокружение
- Быстрое или нерегулярное сердцебиение



Виды сердечных заболеваний у женщин могут быть иными, чем у мужчин



### Распространенные виды сердечных заболеваний.

- Ишемическая болезнь сердца
- Клапанная болезнь сердца
- Аритмия (нерегулярное сердцебиение)


Некоторые медицинские специалисты могут быть менее осведомлены о различиях между женщинами и мужчинами.

## У женщин чаще, чем у мужчин, могут возникать следующие проблемы:

- Спонтанная диссекция коронарных артерий (СДКА)
- Коронарный вазоспазм
- Микроваскулярная дисфункция (заболевание мелких сосудов)
- Кардиомиопатия Такоцубо (стрессовая кардиомиопатия) (заболевание сердечной мышцы)
- Перипартальная кардиомиопатия (ослабление сердца во время или после беременности)

Вопросы? Посетите веб-сайт WearRedCanada.ca.





Женщины могут быть подвержены большему риску сердечных заболеваний,

#### Факторы связанные с повышенным риском сердечных заболеваний:



#### Некоторые осложнения при беременности

(например, преждевременные роды, диабет или гипертония во время беременности, преэклампсия)



#### Ранняя менопауза

(средний возраст наступления менопаузы 50-52 года)



Синдром поликистозных **ЯИЧНИКОВ** 



#### Системные воспалительные и аутоиммунные заболевания

(например, ревматоидный артрит, волчанка)



#### Курение сигарет

(риск сердечного приступа из-за курения сигарет у женщин в 3 раза выше по сравнению с мужчинами)



#### Сахарный диабет

(женщины с диабетом в 3 раза чаще умирают от сердечных заболеваний по сравнению с мужчинами)

Вопросы? Посетите веб-сайт WearRedCanada.ca или обратитесь к своему лечащему врачу.

## Вы можете понизить свой риск. Сердечные заболевания в значительной степени можно предотвратить.



Ведите активный образ жизни, двигайтесь



Ешьте разнообразную здоровую пищу



Учитесь справляться со стрессом



Откажитесь от табачных изделий и вейпинга



Ограничьте употребление алкоголя



Регулярно проходите профилактические осмотры

(анализ на сахар в крови, измерение кровяного давления и уровня холестерина)

**Чтобы заботиться о других, нужно сначала позаботиться о себе** Посетите веб-сайт WearRedCanada.ca или обратитесь к своему лечащему врачу.